

vending guide 2016



FÜR MAXIMALE REINHEIT



CERAGOL ULTRA HAT EINEN NEUEN, PATENTIERTEN MAHLWERKSREINIGER AUF DEN MARKT GEBRACHT, WELCHER SICH DANK EINER EINZIGARTIGEN KOMBINATION AUS KAFFEEBOHNEN ALS TRÄGERMATERIAL UND EINER OPTIMISIERTEN REINIGUNGSFORMEL VON DEN BISHERIGEN MAHLWERKSREINIGERN ABHEBT.

Wenn es um Mahlwerksreiniger geht hört man oft: „*Wieso soll ich das Mahlwerk überhaupt reinigen? Das war doch bisher auch nicht nötig.*“ Doch es gibt gute Gründe ein Mahlwerk sauber zu halten. Bei jedem Mahlvorgang setzen sich Kaffeereste, Kaffee fett und –öl in den Zwischenräumen der Verzahnungen ab. Dies hat zwei Effekte: einerseits trübt es den Kaffeegeschmack, er wird mit der Zeit immer geschmackloser und bekommt eine bittere Note. Auf der anderen Seite lässt die Mahlwirkung nach, da die Zähne durch das Auffüllen der Lücken immer weiter abflachen. Dieser Effekt verstärkt sich mit der Zeit immer weiter bis schlussendlich die Kaffeebohnen nicht mehr gemahlen, sondern nur noch gequetscht und plattgedrückt werden. Dadurch entsteht immer mehr Reibung, was zu einer Blockade des Mahlwerks und zu einer defekten Antriebseinheit führen kann. In der

Werkstatt wird fälschlicherweise oft ein Fremdkörper (Steine oder dergleichen) als Ursache diagnostiziert. Nun stellt sich die Frage warum das bei der eigenen Maschine evtl. noch nicht vorgekommen ist. Das liegt meistens daran, dass die Maschine zwischenzeitlich zur Reparatur oder zum Service in der Werkstatt war. Hier wird das Mahlwerk generell ausgebaut und gereinigt. Da dies kein geringer Aufwand ist, schlägt es sich in einer nicht unerheblichen Kostenpauschale nieder. Auch in den Werkstätten wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft dieser neue Mahlwerksreiniger zum Einsatz kommen. Es spart einfach immens viel Zeit und damit Kosten, wenn man sich für die Reinigung das Zerlegen des Mahlwerks sparen kann.

Bohnen als Trägermaterial

Aber wie funktioniert dieser Mahlwerksreiniger eigentlich? Wichtig ist das

Zusammenspiel der Reinigungssubstanzen und des Trägermaterials. Rückstände wie feuchte Kaffeereste, Fette und Öle werden von den speziellen Inhaltsstoffen gelöst. Zugefügte Salze binden die Feuchtigkeit. So können sämtliche Verunreinigungen aus dem Mahlwerk entfernt werden. Verstopfungen während des Reinigungsvorgangs, wie man sie von anderen Mahlwerksreinigern kennt, gehören der Vergangenheit an. Dies liegt an den Kaffeebohnen, die als Träger für den Reiniger verwendet werden. Man erhält also ein rundum sauberes Ergebnis.

Bei lange nicht gereinigten Mahlwerken wird empfohlen, direkt 2-3 Reinigungsvorgänge nacheinander auszuführen. Langzeitversuche haben ergeben, dass nach dieser ersten Reinigung, je nach Gebrauch, eine monatliche Reinigung vollkommen ausreichend ist, um das Mahlwerk optimal in Schuss zu halten. Länger sollte man im Übrigen sowieso



Vorher-Nachher: Der Mahlwerksreiniger von ceragol ultra leistet ganze Reinigungsarbeit am Kaffeeautomaten und garantiert so immer wieder auf's Neue höchsten und ungetrübten Kaffeegenuss.

nicht warten, da das abgelagerte Kaffee-fett dazu neigt, frisch gemahlenem Kaffee einen ranzigen Beigeschmack zu geben. Und wenn man schon dabei ist das Mahlwerk zu putzen, dann sollte auch direkt noch eine Reinigungstablette verwendet werden um die Fettablagerungen am Tre-tersieb zu entfernen. Der Mahlwerksrei-niger sorgt nicht nur für stetig ungetrübten Kaffeegenuss, sondern auch für eine hygi-

enisch saubere Mühle. Dies ist gerade im Umgang mit Lebensmitteln von höchster Wichtigkeit. Ausserdem bringt eine regel-mässige Anwendung eine nicht unbe-deutende Kostenersparnis mit sich, da sie den Gang zu einem Reparaturservice we-gen eines verstopften Mahlwerks erspart. Der Mahlwerksreiniger ist ab sofort im Handel erhältlich und wird sowohl in ei-ner Faltschachtel mit Einzelsachets für 2

Reinigungen, als auch in der praktischen 400g Dose für ca. 25 Anwendungen an-geboten.

Weitere Informationen unter:

Ceragol International GmbH
Tel. +41 (0) 4487916 31
kontakt@ceragol.com
www.ceragol.com

Schon gesehen?

➔ BüroWARE VENDING

**Stand
D 058**

B.I.T. Soft GmbH & Co. KG

Hannoversche Str. 21 31675 Bückeburg
Tel.: (05722) 950 450 Mail: info@bit-soft.de

www.bueroware-vending.de